

Jens-Kjeld Jensen og Marjun Arge Simonsen:

ríki	(<i>regnum</i>)	en. kingdom
fylki *)	(<i>phylum</i>)	en. phylum
undirfylki	(<i>subphylum</i>)	en. subphylum
yvirflokkur	(<i>superclassis</i>)	en superclass
flokkur *)	(<i>classis</i>)	en. class
undirflokkur	(<i>subclassis</i>)	en. subclass
yvirhópur	(<i>superordo</i>)	en. superorder
hópur *)	(<i>ordo</i>)	en. order
undirhópur	(<i>subordo</i>)	en. suborder
yvirætt	(<i>superfamilia</i>)	en. superfamily
ætt *)	(<i>familia</i>)	en. family
undirætt	(<i>subfamilia</i>)	en. subfamily
slektbólkur	(<i>tribus</i>)	en. tribe
undirslektbólkur	(<i>subtribus</i>)	en. subtribe
slekt *)	(<i>genus</i>)	en. genus
undirslekt	(<i>subgenus</i>)	en. subgenus
slag *)	(<i>species</i>)	en. species
undirslag	(<i>subspecies</i>)	en. subspecies

*) Hesi heiti fóroyskaði Rasmus Rasmussen longu til *Plantularuna* (1910): *fylki*, *flokkur*, *hópur*, *ætt*, *slekt* og *slag*. Hesin listi hevur síðan verið nýttur. Summar lærubókur hava tó nýtt einstök onnur frøðinevni, eitt nú í sambandi við djórafrøði. Men á 15. altjóða plantufrøðiligu ráðstevnuni í 1993 (sí *Biology of Plants*, 1999: 264) varð samtykt at nýta somu frøðinevni fyri plantur og djór. Tískil er ikki longur neyðugt at hava tveir ymsar frøðinevnalistar.

Tó er stundum neyðugt við fleiri millumstigum, so möguligt er at áseta eina neyvari taksonomi. Sum kunnugt finst ein nóg longri og meiri útgreinaður listi á enskum (sí t.d. *Classification of Mammals. Above the Species Level*, 1998: 20), men vit avgjørdu at avmarka okkum til at byggja fóroyska listan út við at leggja *sub-* og *super-* heitini afturat.

Tey nýggju növnini eru evnað til í samstarvi við hesi fólk: Dorete Bloch, Johannis Danielsen, Eilif Gaard, Dánjal Petur Højgaard, Trónd Leivsson, Eyðfinn Magnussen, Abraham Mikladal, Berg Olsen og Jákup Reinert.

Vit takka Jóhan Hendriki W. Poulsen fyri holla málsliga vegleiðing til frøðiheitini. Harumfram takka vit Mariusi Staksberg og Fóroysku málnevndini.