

Nøkur nýggj nøvn á taraslektum og -slögum (2014)

Anna Maria Fosaa og Marjun Arge Simonsen

Onnur, ið hava veitt ráð: Magnus Gaard og Agnes Mols Mortensen

Slekt	slag	Latínskt fróðiheiti
Brimskúvar	tættur brimskúvur *)	<i>Acrosiphonia arcta</i>
Spísktarar	fínur spísktari	<i>Acrothrix gracilis</i>
Sjóvarkjarr	vanligt sjóvarkjarr	<i>Ahnfeltia plicata</i>
Tang	tang **)	<i>Alaria esculenta</i>
Bólatarar	hólputur bólatari *)	<i>Ascophyllum nodosum</i>
Kveistrar	reyðkveistur	<i>Callophyllis laciniata</i>
klótarar	eintáttatáður klótari **)	<i>Ceramium secundatum</i>
fjørstrá	dimmgrönt fjørstrá	<i>Chaetomorpha melagonium</i>
brósktarar	ývin brósktari	<i>Chondrus crispus</i>
marbendlar	klænur marbendl (pína) *)	<i>Chorda filum</i>
koyrilstarar	streingjarkoyrilstari	<i>Chordaria flagelliformis</i>
slytræðrir	klettaslýtráður *)	<i>Cladophora rupestris</i>
koralltarar	læknakoralltari *)	<i>Corallina officinalis</i>
rivbløð	reytt rivblað *)	<i>Delesseria sanguinea</i>
hártarar	vanligur hártari **)	<i>Desmarestia aculeata</i>
kjøtbløð	breiðbløðkut kjøtblað *)	<i>Dilsea carnosa</i>
bendilsleipur	snúgvín bendilsleipa *)	<i>Dumontia contorta</i>
skúvtarar	tvíraddir skúvtari **)	<i>Fucus distichus</i>
	snúgvín skúvtari **)	<i>Fucus spiralis</i>
	bløðrutur skúvtari **)	<i>Fucus vesiculosus</i>
kvíslartarar	ývin kvíslartari *)	<i>Furcellaria lumbricalis</i>

loðstreingir	klænvaksin loðstrongur	<i>Halosiphon tomentosus</i>
reipatarar	langvaksin reipatari *)	<i>Himanthalia elongata</i>
tarablóð	tarablað **)	<i>Laminaria digitata</i>
	tonglatarablað	<i>Laminaria hyperborea</i>
rósurør	liðað rósurør **)	<i>Lomentaria articulata</i>
vørtutarar	skyggjandi vørtutari *)	<i>Mastocarpus stellatus</i>
bleðil	vongbleðil	<i>Membranoptera alata</i>
tanntarar	tentur tanntari *)	<i>Odonthalia dentata</i>
søl	søl **)	<i>Palmaria palmata</i>
seyðatarar	vanligur seyðatari *)	<i>Pelvetia canaliculata</i>
reyðblóð	rukut reyðblað *)	<i>Phycodrys rubens</i>
kambstarar	bróskutur kambstari *)	<i>Plocamium cartilagineum</i>
klovningar	reyðklovningur	<i>Polyides rotundus</i>
liðatarar	fínur liðatari **)	<i>Polysiphonia stricta</i>
purpurhinnur	reyð purpurhinna *)	<i>Porphyra purpurea</i>
	nalvapurpurhinna **)	<i>Porphyra umbilicalis</i>
fjøðurtarar	teinaður fjøðurtari *)	<i>Ptilota gunneri</i>
børkutarar	tyssisbørkutari	<i>Rhodomela confervoides</i>
sukurtarar	breiðblóðkutur sukurtari *)	<i>Saccharina latissima</i>
fjøruslógv	langvaksið fjøruslógv *)	<i>Scytosiphon lomentaria</i>
slýggj	leggslýggj	<i>Ulva intestinalis</i>
	blaðslýggj	<i>Ulva lactuca</i>
	kúpuslýggj	<i>Ulva linza</i>
strýggjur	dimmstrýggja	<i>Ulvaria fusca</i>
skeggтарar	loðin skeggtaři	<i>Vertebrata lanosa</i>

**) Hesi nøvn vóru til frammanundan

*) Hesi nøvn vóru til frammanundan, men hava fingið meira útgreinað nøvn eftir tvínevnisskipanini.

Einstök av nøvnunum eru broytt, t.d. *Ulva lactuca*, ið áður at slýblað.

Hesi taranøvn vórðu evnað til í sambandi við uppslag og myndatalvu við heitinum “Tarar í Føroyum”, sum Náttúrugripasavnið gav út í 2014. Grunnurin “Føroya náttúra – Føroya skúli”, ið Náttúrugripasavnið umsitur, fíggjaði útgávuna. Astrid Andreasen teknaði. – Nøvnini eru evnað til í samsvari við altjóða tvínevnisskipanina (da. binomialsystemet), tó við einstökum undantökum.